








放眼一望去,但見婆娑太平洋。天晴船行穩,決行之日將近,更覺意氣軒昂。補給部隊告別離,揮帽相送難忘情。


增速24節,夏威夷尚距200哩。帝國海軍赤城,第一航空艦隊旗艦赤城,命全員就戰鬥位置,宿命之日終將來臨。







































◆以巡洋戰艦身份誕生的赤城

不過因為在1922年(大正11年)簽 了華盛頓海軍條約的關係,締約國必 運停止繼續未成艦的建造,而赤城所屬 天城型巡洋戰艦也在該條約的建造刪 對象之內。不過折衷方案裡也認同刪 對象之內。不過折衷方案裡也認同 國可以從被列為廢棄對象的大型 圖中,至多轉用2艘使其成為航空母 圖。因此日本就從天城型巡洋戰艦挑選 了會名艦「天城」與2號艦「赤城」來 一章,使其誕生成為航空母艦。

不過建造才剛剛展開,1923年(大正12年)就發生了關東大地震,在橫須賈海軍工廠建造中的天城遭受到了無法 電影的損害。海軍不得已只好將天城變 電影,並改為尋找已中止建造的戰艦 不知以代替,此則為空母加賀。

◆因造艦技術與航空技術的鴻溝 而誕生的多層式甲板

在華盛頓海軍條約中,日本海軍的主力艦保有上限被限制在對美國僅6成的噸位,所以就必須要提升各艦的性能,以彌補在數量上的劣勢。不過對於空母這種尚不甚明瞭的艦種來說,卻完全不知該如何下手。在航空技術發展遲緩的狀態之下,就算擁有了近代的空母,也

沒有辦法妥善運用。這些辛勞的結晶,就是赤城剛剛竣工完成時的姿態。

當初赤城誕生時擁有著三層式的飛行 甲板以及三層格納庫,是為一艘多段甲 板式空母。雖然這種擁有多段式飛行甲 板的空母對於已經看慣艦島型空母的人 來說,其外型實在是有點怪異,不過只 要想到海軍航空兵力的飛機運用在它建 造當時是多麼的貧弱,就能體會其用心 之處。

上部甲板是用來讓飛機起降,而直接與格納庫連接在一起的下部甲板則是能讓大型飛機離艦。中部甲板原本是想要用來讓小型飛機起飛的,不過由於滑行距離實在是太過短小,所以就變得一無是處,後來還把艦橋給蓋在這一層外方。也因為不過這樣的過過。也因為不過這樣的現象明極的,不過這樣的起飛能更好能夠用來作為黎明時期的混亂象徵吧。上部甲板為了使飛機的起飛能更為順利,在前段還稍微帶有向上傾斜的遊道。

在武裝方面,除了前面提到的能夠與 重巡洋艦匹敵的10門20cm砲之外,還 有6座12公分連裝高角砲,這些高角砲 在改裝之後依然還有繼續使用。

而在設計時最傷腦筋的地方,就是煙 宮的配置。由於空母的煙囪不能就這樣 直接聳立在艦體的中央,所以便只能讓 它往舷側方向伸出。由於這樣的艦內管 路配置設計在之前根本就沒有例子可參 考,要如何確保艦體內的容積便成為一 件非常困難的事情。

赤城的動力來源是並用了重油專用鍋 爐與混合式鍋爐,而重油鍋爐的排煙則 是單獨靠著一個煙囪導引至左舷向外排 出。這個煙囪的外形是向下彎曲,使排 煙口朝向海面,排煙時還會利用海水的 噴霧來冷卻排出的煙霧,將其對艦載機 的影響減至最低。不過混合式鍋爐的煙 囪就沒有想這麼多,而是直接使用了與 上部甲板高度相同的直立式煙囪。

在速度性能方面,艦種的變更剛好產生了正向影響。原本是巡洋戰艦的船身,現在又拿掉了砲塔與鐘樓,防禦鋼板的量也變少,因而得以輕量化,速度從當初的30節一口氣增加到了32節。對於大型空母來說,這種速度算是相當足夠了。

◆近代化改装工程後的嶄新外觀

新造時的赤城是以雙翼機的運用來作為前提的,竣工之後所搭載的是一0 式艦上戰鬥機與一三式艦上攻擊機這2 種機型。這些飛機都是小型輕量的雙翼機,只需靠著短短的飛行甲板就可以起飛來離。之後,赤城陸續換裝了三式艦上戰鬥機、八九式艦上攻擊機、九0式艦上戰鬥機等機型,這些也全部都是雙翼機,所以在運用上並未產生問題。

不過,等全金屬單翼的九六式艦上戰鬥機開發出來之後,三段甲板在使用上就會出現困難了。

為了配合上述的飛機性能進化,從

1935年(昭和10年)開始,赤城便在 佐世保工廠進行了為期3年的近代化改 裝工程。此時它廢除了多段式甲板,改 採用全長249m的全通甲板,使艦容煥 然一新。給人的印象不僅乾舷非常高 聳,舷側構造也相當複雜,看起來是很 厚重的一艘船艦。

由於採用了全通甲板,所以格納庫也因此能夠擴大,搭載機數大幅提昇至常用66架、備用25架(改裝前加起來才50架)。飛行甲板以艦橋位置作為頂點,分別有向艦艏與艦艉的方向作一點點傾斜。

為了增加格納庫的容積,艦橋改為配置在飛行甲板上。由於右舷的舷側已經配置有彎曲的煙囪,所以艦橋就被擺到相隔著甲板的左舷中央位置上去。如此一來不僅能具有容易指揮起飛與著艦的優點,也可以跟煙囪形成重量平衡。但是相對來說,卻也會因為甲板上方的不穩定氣流而對著艦產生危險,這點是在之後才被發現的。

原本評價惡劣的2個煙囪被合併成1個大型煙囪,裝設在右舷外側使其向下排煙。

近代化改裝在達成了以上要點之後, 於1938年(昭和13年)8月全部完工。

◆為首戰的大捷作貢獻, 於中途島灰飛煙滅

與僚艦加賀加賀不同的是,赤城並沒有參加中日戰爭。發生於之前的上海事變也因為其被轉至備用,所以沒有機會出擊。一直要到1939年(昭和13年)時它才開始對中國南部進行支援活動,算是有點晚了。不過在此段時間內,它也一邊往來日本與中國戰線之間,一邊從事地面支援與制空的任務,乘員的熟練程度便因此而日漸提升。

1941年(昭和16年)4月,赤城與加賀編成了第一航空戰隊,而赤城則成為了由6艘空母組成的第一航空艦隊之旗艦。這是一支為了攻擊珍珠港而編成,世界首見的大機動部隊。

同年11月26日,第一航空艦隊集結 於現在仍屬日本與俄羅斯爭執不休之北 方領土問題地帶的擇捉島單冠灣中,並 朝向夏威夷的歐胡島出發啟航。12月8 日凌晨,這6艘空母到達了歐胡島北方 250浬的位置,並開始讓艦載機起飛, 組成機隊往歐胡島的珍珠港南下前進。 這支由354架飛機所構成的空前航空奇 襲部隊對美國太平洋艦隊展開了攻擊。

在第一次攻擊隊的183架飛機中,赤城派出了專門負責艦艇攻擊的九七式艦上攻擊機27架(內有12架為雷裝),以及零式艦上戰鬥機9架參與。第一次攻擊隊暨航空攻擊的總隊長為淵田美津雄中校,他乘坐於掛載著800kg炸彈的九七式艦上攻擊機內,親身參與了攻擊珍珠港的一部始末。

由於奇襲行動相當成功,美國太平 洋艦隊被擊沈5艘戰艦,同時有3艘中 破,遭受了莫大損害。在珍珠港攻擊 中,集中投入空母機動部隊所形成的驚 人打擊能力成為了世界的矚目焦點。作 戰結束之後,握有主導權的日本軍便在 南洋方面展開了勢如破竹的進攻,而機 動部隊也被當作前鋒,展開了三頭六臂 的大活躍。


赤城所屬的第一航空戰隊從1942年 (昭和17年)1月月開始到3月之間一 共參與了拉包爾攻略戰、空襲位於澳 洲的達爾文港及爪哇作戰等,繼續又 參與攻略新幾內亞的支援後,於3月進 入了印度洋,準備對付英國的極東艦 隊。此役共擊沈了重巡「多塞特郡號 (HMS Dorsetshire)」、「康瓦爾號(HMS Cornwall)」與空母「競技神號(HMS Hermes)」,而赤城所屬的艦爆隊命中 率則高達94%,航空隊的熟練度在此來 到了頂峰時期。

5月27日,由赤城、加賀、蒼龍、飛龍這4艘空母所組成的機動部隊為了與準備要開始進行反攻的美軍機動部隊展開決戰,而從瀨戶內海的柱島啟航出發,向位於中部太平洋的中途島前進。6月5日時,中途島海戰爆發,由於作戰內容早就被美軍給掌握,在進行對陸上基地的攻擊準備與傳來發現敵方艦隊的情報互相交錯混亂之下,日軍遭到了敵艦上爆擊機的奇襲,導致空母4艦全部喪失,吃了一場大敗仗。

至於赤城的詳情方面,6月5日0726 時,中央升降機後緣附近與飛行甲板 左舷後緣附近各被一枚250公斤炸彈命 中。本來這種程度的損害頂多就只能使 甲板陷入無法使用的狀態,不過赤城的 運氣卻很差,此時它正在進行對艦武裝 的交換作業,甲板上與格納庫中全部都 塞滿了灌滿燃料的艦載機與一大堆魚 雷、炸彈,遭受攻擊之後,一連串的誘 爆馬上就讓全艦陷入一片火海,根本來 不及灌救。不過就算烈焰與濃煙不斷竄 升,赤城依然頑強地拒絕沈入大海,而 持續漂浮在海面上。雖然也曾經討論過 是否要把它拖回日本本土,不過因為遭 受追擊的危險性依舊很高,所以最後就 在受到攻擊的18小時之後,也就是6日 的0200時,由荻風、舞風、野分、嵐 這四艘驅逐艦一起發射魚雷,將其進行 自沈處分。

這樣的終焉對於這艘作為帝國海軍聯 合艦隊航空部隊旗艦,奮戰於太平洋與 印度洋這兩片大海中的空母來說,實在 是非常的可惜。

與傳說空母最為相稱的決定版套件 全長74cm,沈浸於超弩級"無敵空母"的雄姿中



不負旗艦之名的重現度與組合容易度 Hasegawa製1/350套件『日本海軍 航空母艦 赤城』

▼如您所見,這盒1/350赤城的總零件數共有802個(這還只是塑膠零件的數量,如果加上Hasegawa本家製細節追加零件的話……那就會多到數不完啦!/苦笑),真可說是壓倒性的物量啊。它不僅根據最新考證來重現出正確的形狀,還加上了各式各樣的小機構與附錄,簡直就是「無敵」等級的內容。不但三座升降機都可以選擇要製作成升起狀態或是降下一層的狀態,探照燈也可以選擇製成冒出飛行甲板或是收納起來的狀態。另外,在各部位也附有很多精密的可動機構。艦載機則有透明塑膠成形的零戰二一型×3架、九九艦爆一一型×3架、九七式三號艦攻×6架。其他還有「赤城的歷史解說書」、「全彩塗裝圖」、「主要張線參考圖」等。特別是歷史解說書的部分,上面刊載有很多大幅照片,就作為資料而言,價值非常高。




▲這些小儀裝因為在1/700上有其極限, 所以都只能做到「看起來差不多?」的程度,不過在此便能精密重現。





▲艦橋的窗戶部分是以透明零件成形,管線等細節也有重現出來, 就連黑板都有做成零件。

▶ 支撐機槍座的支柱有分成個別的零件,內側的補強材也有做出。 雖然這些地方乍看之下都不是很顯眼,不過只要連這些細節都用心 製作出來的話,就有辦法徹底重現出如實艦那般的立體構成。它並 沒有因為比例大就粗糙的敷衍了事,而是一艘精密度極高,令人目 不暇給的模型。



























▶雖然在原本的套件中已經附上了12架艦 日本海軍 雪母艦載機セット 載機,不過如果有增購另售的「日本海軍 空母艦載機組」(Hasegawa製 零式艦上 戰鬥機21型×3、九七式三號艦上攻擊機 ×6、九九艦上爆擊機11型×3為一組 1,575日圓),便可以增加搭載機的數 量,將甲板裝飾得更豐富。




▲為了要重現出艦載機的座艙罩,整架都是以 透明塑膠來成形(原始附件與另售套組的艦載 機皆為相同模具)


▶這款附有背膠,只要貼上就行的木甲板可讓 細節追加工作更為輕鬆,『航空母艦 赤城用 木 製甲板』(Hasegawa製 10,290日圓)上市中。 不過在作例中為了讓整體的質威能夠統一並增 加精密感,所以並沒有使用這個產品,而是以 遮蓋塗裝的方式來製作。












































▲歪哈!(嚇死人之意),這種零件數量可真是前所未見。太糟了!這樣完工之日根本就是遙遙無期了啦!



▲把零件都放在桌上的話……桌子根本就沒辦法用了嘛(笑)。這玩意兒到底該怎麼辦呢?首先先來打掃一下桌子跟房間吧。




△由於艦體上有補強零件,所以組裝會變得比較容易,不過全部 切下來之後就會搞混,因此還得標上數字檢查!




▲放它個幾天等黏合艦體的接著劑完全乾燥之後,以打磨海綿塊來修整接縫,四周要以遮蓋膠帶保護。




▲由於艦體太過龐大,所以當製作或塗裝無法在室內進行的時候,就要搬到屋外在雪地中作業……。製作的時候是一月,青森的冬天可是很嚴峻的呢!




△艦體組合好之後暫時可以安一下心……正當我如此盤算時,眼前擺的卻是如此大量的蝕刻片零件。不過,還是要努力把它全部用上!



▲為了讓凹線看起來能夠更為細緻,要使用P形刀把它從新刻過一 遍。首先先不要施太大力量,等刻漂亮之後再逐漸加深。



▲由於改套裡面沒有附甲板四周突出構造背面的補強板,所以要以相互組合市售零件的方式來自行製作。




▲用到了Finemolds的「黃銅金屬條板0.15長孔(窄)」 (AG08)與「不銹鋼金屬條板0.15長孔(窄)」(AG07)。

1/30年級


此生一定要做一次看看! 與全長74cm的超弩級套件 格鬥的Takumi明春之45天

小田村田城


為了重現那複雜的構造,而以壓倒性物量所構成的Hasegawa製1/350赤城套件。身為專業模型師的Takumi明春每天不斷持續工作12小時,總共花了45天的時間才完成!製作這赤城模型真可說是「一生僅此一次」,在此則要為各位介紹這日日激戰的其中一小部分。




▲對於像船槳蝕刻片這種小零件來說,先不要把零件完全切離, 而是要像這樣折起來塗裝。




▲探照燈也是使用老兵工作室的樹脂零件,他們還有推出其他像 是射擊指揮裝置、觀測機器組等商品。



▲梯子是先把原本的塑膠零件用鑽子鑽開孔洞,然後再裝上另售蝕刻片零件的欄杆部分,梯子要等塗裝之後才黏上。



▲套件中的艦橋零件連內構都有重現出來。從開始製作一直走到 這一步,已經過了3個禮拜的時間,大概算跑到折返點了!






▲如果先把我手所指的零件(R21)夾進去的話,位於下方的艦載艇收納部就會很難施工,所以要把定位樁先切短之後再來加工嵌入會比較好。




▲艦體的接著是靠乾燥速度較快的GSI Creos製CEMENT S膠水。 以橡皮筋捆緊使其不要歪掉,並靜置2小時讓它能夠完全乾燥。




▲ 畫道使用的是Hasegawa 另售的蝕刻片零件,以膠絲製成的小棒 子沾一點點接著劑來黏合。



▲雖然煙囪上的貓道構造還算細緻,不過為了換成蝕刻片零件,還是得先切除。




▲以蝕刻片零件來升級煙囪上的貓道細節,單純只是老老實實的把它一條一條整齊黏上去……




▲


▲



▲雖然艦載艇整體來說做的還不錯,不過依然得作點加工。在9m小艇上要用 鑽子鑽出放槳的凹槽。



△以1/350來說,艦載艇就不再算是附屬品,而是獨當一面的模型。必須一艘一艘仔細上色,並且把細節都做出來。




▲艦載艇除了使用另售的專用蝕刻片零件外,還要以金屬等材料 像這樣在各處追加上細節!




▲機槍使用的是老兵工作室的零件(內含10座),一共製作了18組。像這種結合樹脂零件與蝕刻片的改套真可說是超級精密!



▲老兵工作室的25mm機槍改套連瞄準器與椅子等地方都有精密重 現出來。




▲飛行甲板的邊緣有排水溝,要用鑽子挖出洞來。等到洞都挖好 之後,再用刀子把形狀修出來。



▲甲板使用GSI Creos的Mr.color水補土1000號以噴筆薄薄噴上一層,並用油性的皮革色來當作底色塗裝。




▲不使用另售的木甲板貼片,而是以遮蓋來塗裝。甲板的木條塗 裝用到了的Mr.color的19、21、44、55、128、131號。




▲首先,為了賦予色調一點深淺,要在皮革色中加點白色與黑色並以筆塗上,只要隨意大略刷上就可以了。




▲先把Eyes Project的0.4mm細條遮蓋膠帶暫時黏在切割墊上,並且切取出數公分的長度。



▲木甲板的紋樣使用遮蓋的方式來噴上6種不同顏色,遮蓋膠帶 總共用掉了8捲!只管貼就對了~!




▲為了噴塗艦體色,甲板紋樣在塗裝完畢之後必須馬上遮蓋起來。這一整個禮拜就一直都在作遮蓋而已……



▲甲板背面的肋條構造使用蝕刻片零件來重現。此時建造軍艦的感覺便一口氣 燃燒起來了啊~




△木甲板的塗裝結束之後,就要來製作背面的構造物與支柱。此時如果不把零件加上編號,之後就會欲哭無淚喔。



▲甲板背面的蝕刻片零件要先把蝕刻片的部分單獨先組起來,然 後再黏到甲板上面去。



▲至於順序方面,甲板的木甲板遮蓋工作要在進行背面工程之前就先處理完畢,甲板上的艦體灰色可以跟艦體一起塗裝會比較省事。



▲比較頭痛的是塗裝的順序。如果先把甲板黏上去的話就很難噴 塗,所以要一邊塗裝一邊組合,相當複雜·····




▲ 先在艦體上噴塗艦底色,遮蓋之後再於上方噴塗灰色的艦體 色。由於體積龐大,所以艦底色使用的是噴罐。



▲ 先分別把艦體與飛行甲板噴上艦體灰色之後,接著進行艦艏、艦艉的組合與 污漬塗裝,最後才把飛行甲板裝上去。




▲檢查完各個作業點之後,終於要把甲板裝到艦體上去了。由於零件非常大,所以還要出動鐵鎚來把它敲進去。



▲使用TAMIYA的舊化色粉加上油污與鏽漬,光是在全艦加上污漬就花了一整天的時間······




▲飛行甲板上的攔截鋼索是以釣香魚用的金屬製染黑釣線製作,追加在艦橋等 處的張線也是使用相同的材料。




▲起倒式桅杆只有基座部分使用原始零件,其他都換成黃銅棒。 一方面可以更細緻,一方面也不易損壞。






■ **電**麗的起重機吊軌。這種地方要自製實在是太困難了,有專用 ■ 本真是幫了個大忙。




▲把肋條與支柱裝到甲板零件上之後……這太強了啦!由於是原廠推出的蝕刻片零件,所以只要按照說明書直做就可以獲得這樣的效果,密合度當然也是完美無缺。



▲此為亞麻仁油布鋪面色塗裝完畢並作好遮蓋之後,進入艦體色 ※装之前的組合情形,由於左右沒對稱,所以形狀有點詭異。




▲把欄杆與柱子等蝕刻片零件裝上艦體之後,就來進行艦底色/艦體色的塗裝。之後還有一些細節會陸續追加上去。



▲艦艉、艦艏甲板要先放上艦載艇與捲纜機等儀裝品,如果搞錯順序的話作業就會無法進行,千萬不能心急。




▲要使用琺瑯系塗料來進行漬洗,不過光是把顏料塗上去就很累 人了,有些塗到太裡面去的地方還擦拭不到。



▲貼上白線的水貼紙。由於一旦貼歪就會很明顯,所以要一邊退到1公尺外戰戰兢兢地進行確認,一邊進行貼附作業。




▲使用琺瑯系塗料的消光黑加上消光褐來進行漬洗,擦拭不到的 地方就用溶劑把它稀釋掉。



▲甲板周圍的人員落下防止網如果使用蝕刻片的話形狀就會太過整齊而略顯單調,所以改用膠絲來製作。



△最後的一關是艦載機。猶豫了一陣子之後,還是決定把座艙罩換成以蝕刻片 金屬網壓在自製母型上加工出來的零件,一鼓作氣完成了29架!



▲第45天。終於完成啦~成就感可說是1/700的10倍以上!雖然 是目前為止最棘手的作品,不過依然大滿足!

